

MONITOREZ ET AFFICHEZ

DES FLUX VIDÉO DIFFUSÉS EN IP (IPTV, CAMÉRA IP...)
DIFFUSÉS SUR VOTRE RÉSEAU



PILOT

SOLUTION LOGICIEL
BY EKTACOM

PILOT BY EKTACOM



COMMENT ÇA MARCHE ?



LIVE IP STREAM

TS/UDP



PILOT SOLUTION LOGICIEL
BY EKTACOM



TABLETTE / PC

MONITOREZ ET AFFICHEZ

DES FLUX VIDÉO DIFFUSÉS EN IP (IPTV, CAMÉRA IP...)
DIFFUSÉS SUR VOTRE RÉSEAU



MOSAÏQUE VIDÉO
MONITORING DES FLUX IPTV
SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE SIGNAUX
TÉLÉSURVEILLANCE DE CAMÉRA IP





MONITOREZ ET AFFICHEZ

DES FLUX VIDÉO DIFFUSÉS EN IP (IPTV, CAMÉRA IP...)
DIFFUSÉS SUR VOTRE RÉSEAU

EKTACOM **Pilot** est une solution destinée à contrôler des flux vidéo diffusés sur un réseau IP d'entreprise. Tous les canaux sont affichés sous la forme de mosaïques vidéo permettant d'afficher leur contenu, de vérifier leur signal simplement et de détecter toute panne de la source immédiatement.

Pilot est une solution modulaire et évolutive : les décodages vidéo sont répartis sur des serveurs d'affichage. Le paramétrage des serveurs d'affichage se fait au travers d'une application tablette. Elle permet de définir des groupes de flux vidéo et de les associer à un gabarit. Un système de Playlist permet d'enchaîner différentes mosaïques de manière cyclique. Le mode zoom permet de visualiser un flux vidéo particulier et d'en contrôler le son.

Vous pouvez monitorer les flux vidéo provenant des streamers EKTACOM **MediaGateway** et **StreamCoder**.

Associé à nos outils de monitoring **StreamChecker** et **SNMPCatcher**, vous disposez d'une solution complète de monitoring de vos flux IPTV (qualité du signal en réception, présence des sous-titres...). Vous surveillez des centaines de chaînes TV ou radios très facilement avec la possibilité de remontées de traps SNMP ou email en cas de défauts sur un flux IPTV.

DIFFÉRENTS
GABARITS D'AFFICHAGE
PRÉDÉFINIS SONT
DISPONIBLES :



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Monitoring de flux vidéo IP sous la forme de mosaïques vidéo
- Serveurs de décodage à sortie HDMI. Plusieurs écrans HDMI peuvent être banchés sur un serveur
- Construction de mosaïques d'écrans LCD
- Pilotage et paramétrage de l'ensemble des serveurs de décodage par une application tablette

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Monitoring de flux IPTV
- Surveillance de caméra IP
- Murs d'écran vidéo
- Surveillance de la qualité de signaux DVB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FORMATS D'ENTRÉE

- MPEG-2-TS, RTP

MANAGEMENT

- Application sur tablette

FONCTIONNALITÉS

- Affichage de mosaïques vidéo
- Affichage de vumètres audio par flux vidéo
- Gabarits d'affichage prédéfinis pour construire une mosaïque
- Playlist d'enchaînement de mosaïques
- Passage en zoom sur un flux vidéo spécifique avec écoute de l'audio
- Affichage d'un carton en cas d'absence de flux

PRODUITS ASSOCIÉS

LIVE RECORDER SOLUTION LOGICIEL BY EKTACOM

- ⇨ Enregistrez vos flux IPTV au format natif (MPEG2TS)

STREAM CODER SOLUTION LOGICIEL BY EKTACOM

- ⇨ Enregistrez vos flux IPTV dans un format bas débit (WMV, MP4, HLS, MPEG-DASH...)

STREAM CHECKER SOLUTION LOGICIEL BY EKTACOM

/SNMPCatcher

- ⇨ Monitorisez la qualité de vos flux IPTV

R'BOX SOLUTION LOGICIEL BY EKTACOM

- ⇨ Rediffusez en IPTV vos flux enregistrés



EKTACOM
L'EXPERTISE VIDÉO NUMÉRIQUE

 +33 1 64 86 44 10

 info@ektacom.com



**EKTACOM
GRAND PARIS**
19 AVENUE DES INDES
BATIMENT B
91940 LES ULIS FRANCE

EKTACOM BRETAGNE
TECH IROISE
1 RUE DES ATELIERS
ZA DE MESPAOL 2
29290 SAINT-RENAN FRANCE